

LED spotlight for indoor or outdoor installations



	(PA)				
12V	CE	III	IK 06	IP55	
	(PA)				
230V	CE		IK 06	IP40	

IT Faro da interni (IP40) o esterni (IP55), realizzato interamente in materiale plastico di alta qualità. Temperatura di utilizzo da -30°C a +40°C. Ininfiammabile ed infrangibile. Buona stabilità alle intemperie e ai raggi UV. Buona tenuta agli acidi e agli idrocarburi, alcol, acqua salina e clorata. Non arrugginisce e non si corrode. Cavo di alimentazione di 2,80 m. La lunghezza del cavo può essere modificata su richiesta onde evitare giunzioni in zone a rischio di infiltrazione d'acqua. Vetro trasparente temperato o a richiesta satinato, con 1 Led modello NCS Nichia nei colori indicati in tabella.

EN Indoor (IP40) or outdoor (IP55) spotlight, completely realised in high-quality plastics. Operating temperature between -30°C and +40°C. Non-flammable and shatterproof. Good resistance to bad weather conditions and UV rays. High level of resistance to acids, hydrocarbons, alcohol, saline and chlorinated water. It does not rust or corrode. Supply cable with length of 2,80 m. The cable length can be modified on demand, in order to avoid junctions in areas where there is risk of water penetration. Tempered transparent glass or, on demand, frosted glass, with 1 LED, NCS Nichia model in the colours listed in the table.

FR Appareil d'illumination pour l'intérieur (IP40) ou l'extérieur (IP55), complètement réalisé en plastique de haute qualité. Température d'utilisation entre -30°C et +40°C. Ininflammable et incassable. Haute résistance aux intempéries et aux rayons UV. Haute résistance aux acides, aux hydrocarbures, aux alcools, à l'eau salée et chlorée. Il ne rouille et ne corrode pas. Câble d'alimentation de 2,80 m. La longueur du câble peut être modifiée sur demande, pour éviter jonctions en lieux où il y a le risque de pénétration d'eau. Verre transparent trempé ou sur demande satiné, avec 1 LED, modèle NCS Nichia dans les couleurs indiquées dans la table.

DE Beleuchtungsgerät für das Innere (IP40) oder das Äußere (IP55), vollständig aus Kunststoff von hoher Qualität. Einsatztemperatur innerhalb -30°C und + 40°C. Nicht entzündbar und unzerbrechlich. Gute Unwetter- und UV-Strahlenbeständigkeit. Gute Beständigkeit gegen Säuern, Kohlenwasserstoffe, Alkohol, Salz- und Chlorwasser. Es rostet und korrodiert nicht. Versorgungskabel: 2,80 m lang. Die Länge des Kabels kann auf Anfrage modifiziert werden, um Verbindungen zu vermeiden, wo es Risiko von Wasserpenetration besteht. Transparentes gehärtetes Glas und auf Anfrage satiniertes Glas, mit 1 LED, NCS Nichia-Modelle. Verfügbar in den in der Tabelle gezeigten Farben.

Black body (lens 24°)	Black body (lens 40°)	Al. grey body (lens 24°)	Al. grey body (lens 40°)	Light source	Light colour	Wattage	Tension
15600/24	15600/40	16600/24	16600/40	1 W POW-LED warm white	3000K	1W 160 lumen	230V ac with remote transf.
15601/24	15601/40	16601/24	16601/40	1 W POW-LED cold white	5700K	1W 200 lumen	230V ac with remote transf.
15605/24	15605/40	16605/24	16605/40	1 W POW-LED natural white	4000K	1W 160 lumen	230V ac with remote transf.

Black body (lens 24°)	Black body (lens 40°)	Al. grey body (lens 24°)	Al. grey body (lens 40°)	Light source	Light colour	Wattage	Tension
05600/24	05600/40	06600/24	06600/40	1 W POW-LED warm white	3000K	1W 160 lumen	12V ac
05601/24	05601/40	06601/24	06601/40	1 W POW-LED cold white	5700K	1W 200 lumen	12V ac
05605/24	05605/40	06605/24	06605/40	1 W POW-LED natural white	4000K	1W 160 lumen	12V ac

For special versions, contact our technical office for product codes.

The version at 230V includes a plug-in toroidal transformer, already wired to the spotlight.

IT INSTALLAZIONE: Il prodotto è idoneo ad uso illuminazione di ambienti, cose, oggetti, piante o paesaggi. Nel fissaggio del prodotto con il picchetto (a terra in vasi o simili), occorre assicurarsi di aver fissato i vari componenti in modo sicuro, onde garantire la stabilità del faretto.

EN INSTALLATION: The article is ideal for the lighting of rooms, things, objects, plants or landscapes. When fixing the product with the picket (on the ground in pots or similar objects), it is necessary to properly fix the various components, in order to ensure the stability of the spotlight.

FR INSTALLATION: L'article est idéal pour l'illumination de pièces, choses, objets, plantes ou paysages. Lors du fixation du produit parmi un piquet (sur le sol dans des vases ou en objets similaires), il est nécessaire de fixer correctement les différents composants, de façon à donner stabilité au spot.

DE INSTALLATION: Der Artikel ist geeignet für die Beleuchtung von Zimmern, Sachen, Objekten, Pflanzen oder Landschaften. Wenn Sie das Produkt mit dem Pflock (auf dem Boden in Töpfe o.ä.) befestigen, vergewissern Sie sich, dass Sie die verschiedenen Komponenten sicher befestigen, so dass das Gerät stabil ist.

